
Fioriera in cemento BetonBox 120x120x100 cm

Sorfan

SKU: BetBox120x120x100

Prezzo lordo: 1.538,39 €

Prezzo netto: 1.292,76 €



Specifica tecnica

Attributo	Valore
Dimensioni	L 120 x B 120 x H 100 cm
Colore	Grigio
Materiale	Beton C30 / 37
Peso	650 kg
1 Grubość ściany	60 mm
Tempo di spedizione	14-30 giorni

Descrizione

Fioriera in cemento architettonico BetonBox 120 x 120 x 100 cm

Desiderate donare un carattere esclusivo e moderno al vostro giardino, terrazzo o ingresso aziendale? L'elegante fioriera in cemento **BetonBox 120x120x100cm** con un volume utile di 1096 L rappresenta la scelta ideale per integrarsi perfettamente nei più recenti trend dell'architettura del paesaggio.

La tecnologia avanzata della gettata monolitica in calcestruzzo architettonico GRC di classe C30/37 conferisce alla fioriera un'eccezionale resistenza alla flessione e alla fessurazione. Grazie all'impregnazione idrofoba di fabbrica, le pareti risultano repellenti allo sporco e all'acqua, proteggendo la struttura dal gelo invernale. Il foro di drenaggio integrato sul fondo previene ristagni d'acqua, salvaguardando l'apparato radicale delle piante.

Specifiche tecniche

Parametro	Valore del prodotto
Dimensioni esterne	120 x 120 x 100 cm
Peso della fioriera	650 kg
Capienza utile	1149 L
Spessore parete	6 cm
Materiale	Calcestruzzo architettonico GRC C30/37 (rinforzato con fibre di vetro e zirconio)
Foro di drenaggio	Sì (integrato nel fondo)
Impregnazione	Idrofoba (resistente a sporco, umidità e raggi UV)
Tolleranza dimensionale	±15 mm

Applicazioni e destinazione d'uso

- **Arredo di giardini e terrazze:** Spazio ideale per la crescita di graminacee ornamentali, conifere o siepi fitte.
- **Hotel e centri direzionali:** Elegante suddivisione degli spazi in hall, sale conferenze e dehors aziendali.
- **Ristorazione ed eventi:** Delimitazione raffinata di dehors e dehors estivi rispetto al flusso pedonale e stradale.
- **Dissuasore stradale ecologico:** Barriera pesante contro la sosta abusiva sui marciapiedi e negli accessi pedonali.

Vantaggi principali

- **Volume ottimale (1149 L):** Ampia libertà di piantumazione e sviluppo radicale sano per piante rigogliose.
- **Design contemporaneo:** La finitura lineare del calcestruzzo GRC C30/37 si abbina all'architettura moderna.
- **Resistenza al gelo ed agenti UV:** Trattamento idrofobo idrorepellente di lunga durata.
- **Stabilità garantita (~610 kg):** La massa elevata impedisce lo ribaltamento anche sotto raffiche di vento intenso.