Blocco in calcestruzzo ad incastro 160x40x80 cm piatto

Sorfan

SKU: LEG 160x40x80 FL

Prezzo lordo: 185,98 €

Prezzo netto: 156,29 €



Specifica tecnica

Attributo	Valore
Dimensioni	160 x 40 x 80 cm
Colore	Grigio
Materiale	Beton C30 / 37
Peso	1200 kg
Tempo di spedizione	7-14 giorni

Descrizione

Blocco in calcestruzzo modulare ad incastro 160x40x80 cm piatto

Cerchi una copertura piana ed estetica per il tuo muro di contenimento o box di stoccaggio? Il blocco professionale **blocco in calcestruzzo ad incastro 160x40x80 cm piatto** con un peso di ~1228 kg è l'elemento di coronamento perfetto della serie BetonBlok.

Con i blocchi modulari in calcestruzzo approfitti della massima flessibilità: le pareti possono essere smontate in qualsiasi momento senza danneggiamenti, trasportate in un'altra posizione e riassemblate senza alcuna perdita di materiale. Il sistema a secco non richiede fondazioni complesse, purché sia presente un sottofondo piano e ben compattato.

Specifiche tecniche

Dimensioni esterne	160 x 40 x 80 cm
Peso del blocco	~1228 kg
Volume di calcestruzzo	512 dm^3 (litri)
Finitura superiore	Liscia (blocco piatto di coronamento)
Classe del calcestruzzo	Calcestruzzo certificato C25/30 o C30/37
Armatura	Nessuna (calcestruzzo non armato)
Ganci di sollevamento	Sì (golfari di trasporto integrati)
Tolleranza dimensionale	±10 mm

Applicazioni e destinazione d'uso

- **Sommità di pareti di contenimento:** Strato superiore per box di stoccaggio materiali sfusi e rottami.
- **Strutture industriali e coperture:** Finitura piana per facilitare l'installazione di strutture di chiusura.
- **Impianti agricoli e silo-box:** Coronamento pulito ed igienico per silos foraggeri e compostiere.

Vantaggi principali

- **Superficie di coronamento liscia:** Previene il ristagno di acqua piovana e l'accumulo di sporcizia.
- **Montaggio a secco rapido:** Posa immediata senza tempi di presa nè malta cementizia.
- **Durabilità C25/30 o C30/37:** Massima protezione contro sgretolamento e danni da urto.
- **Modularità completa:** Facilmente smontabile e riutilizzabile in nuove configurazioni.

A causa del peso dei blocchi prefabbricati in calcestruzzo, la spedizione viene effettuata tramite trasporto dedicato su camion in tutta Italia ed Europa. Per calcolare i costi di trasporto, inviaci un'e-mail a **info@sorfan.de** specificando il codice postale di destinazione e la quantità desiderata. L'ordine può essere effettuato online e i dettagli di consegna integrati via e-mail. **Note logistiche importanti:** Il prezzo di trasporto non include lo scarico o il posizionamento dei blocchi, che devono essere organizzati dall'acquirente tramite idonei mezzi meccanici (gru, carrello elevatore o camion HDS) e idonei ganci di sollevamento.