# L-Beton keerwand 330 cm

SKU: MOL 330

## Bruttoprijs: € 698,38

Nettoprijs: € 586,87



### Technische specificatie

| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| **Afmetingen** | H 330 x B 99 x L 195 cm |
| **Kleur** | Grijs |
| **Materiaal** | Beton C30 / 37 |
| **Gewicht** | 2584 kg |
| **Levertijd** | 7-14 dagen |

## Omschrijving

# L-Beton keerwand 330 cm – Prefab L-elementen voor zware grondkeringen

Zoekt u een monumentale, monolithische oplossing voor veeleisende geotechnische en industriële toepassingen? De prefab **L-Beton keerwand 330 cm** met een hoogte van 330 cm en een gewicht van 2584 kg is een hoogwaardig prefab element voor zware grondbelastingen.

Voor de fabricage van onze L-Beton elementen gebruiken wij uitsluitend gecertificeerd **C30/37**-beton en een dichte stalen wapening. Dit beschermt de L-elementen tegen scheurvorming door vorst en vocht. De fabrieksmatige ruimtelijke wapening zorgt ervoor dat het element direct klaar is voor plaatsing en belasting.

## Technische specificaties

| | |
|---|---|
| **Afmetingen (hoogte x breedte x voet)** | H 330 x B 99 x L 195 cm |
| **Gewicht element** | 2584 kg |
| **Materiaal** | Hoogwaardig prefab beton C30/37 |
| **Draagvermogen (belasting)** | 5 kN/m² (standaard belastbaarheid – optioneel tot 33 kN/m²) |
| **Wapening** | Ja (ruimtelijke stalen wapening) |

## Toepassingen en gebruik

- **Stabilisatie van hellingen en taluds:** Doeltreffende opvanging van grote terreinverschillen tot een hoogte van 330 cm.
- **Bouw van opslagboxen:** Duurzame scheidingswanden voor grind, aarde, recyclingmateriaal of stortgoed.
- **Keerwanden voor infrastructuur:** Veilige vormgeving van laadkades, spoorweg- en wegbermen en industriële terreinen.

## Belangrijkste voordelen

- **Snelle droge montage:** Prefab elementen maken tijdrovend bekistings- en stortwerk op de werf overbodig.
- **Betonkwaliteit C30/37:** Maximale duurzaamheid, vorstbestendigheid en hoge druk- en scheurvastheid.
- **Constructieve veiligheid:** De op de hoogte van 330 cm afgestemde voet van 195 cm garandeert optimale kantelstabiliteit.
- **Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding:** Combineert een extreem lange, onderhoudsvrije

levensduur met scherpe aanschafkosten.